



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทอาคาร ไร่ติ่งงาน

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบเลขที่ กษ.601 แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	539,988.40	1.3089	706,790.82	เงื่อนไข Factor F ตาม ว.499
					- เงินล่วงหน้าจ่าย - %
					- เงินประกันผลงานหัก - %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ภาษีค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			706,790.82	ที่ กค.0433.2/ว 135 ลว.3 มี.ค.2566

หมายเหตุ

1. ราคาเป็นราคาในพื้นที่เชียงใหม่ เดือน กันยายน 2568 ให้กรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการต้องปรับราคาให้เป็นราคาที่เป็นจริงในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ(ราคาพาณิชย์จังหวัด)และให้เป็นราคาปัจจุบัน
2. วิทยาลัยฯต้องตั้งข้าราชการหรือเทียบเท่าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งเป็นประธาน 1 คน และกรรมการอย่างน้อยอีก 2 คน และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณราคาก่อสร้างได้
3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีหน้าที่ติดคำนวณปริมาณงานและราคาค่างานก่อสร้างตามแบบรายการที่ได้รับการจัดสรร และคิดคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การติดคำนวณราคากลางอย่างเคร่งครัด
4. จำนวนปริมาณงานและค่าแรงเป็นการถอดแบบจัดทำรายการปริมาณงานและราคาเพื่อประกอบการออกแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2569
5. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ใหม่เป็นจำนวนโดยประมาณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบด้านราคา ทั้งนี้วัสดุต้องมีคุณสมบัติคุณภาพถูกต้อง หรือมีคุณสมบัติ คุณภาพดีกว่าแบบรายการที่กำหนด

ลงชื่อ.....
(นายบรรพต วงศ์อ้าย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(วาทีรียตรีหญิงณมล วงศ์ร้อย)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายพิชญนันท์ เรือนใจ)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....
(นายปัญญา ข้างงาน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง

[illegible]



สถานที่ก่อสร้าง **วิทยาลัยการอาชีพฝาง**
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
ประมาณราคาค่าในเบื้องต้นประกอบรายการออกแบบ

แบบเลขที่ กข.601

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 *** ราคาวัสดุเดือน กันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุหลังคา (ลอนคู่)	630.00	ตร.ม.	-	-	25.00	15,750.00	15,750.00	รื้อถอน
1.2	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5.5 มม.	1400.00	แผ่น	58.00	180,264.00	45.00	63,000.00	243,264.00	
1.3	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หน้า 5.5 มม.	154.00	แผ่น	80.00	27,350.40	45.00	6,930.00	34,280.40	
1.4	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	78.00	แผ่น	55.00	8,580.00	-	-	8,580.00	
1.5	ซอญกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	1631.00	ตัว	6.00	9,786.00	-	-	9,786.00	
1.6	สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	78.00	ตัว	7.00	546.00	-	-	546.00	
1.7	เล็งชานไม้สำหรับปู ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	106.00	เมตร	83.00	8,798.00	73.00	7,738.00	16,536.00	
2	งานพื้น								
2.1	รื้อพื้นไม้เนื้อแข็ง ของเดิมที่ชำรุด	191.00	ตร.ม	-	-	30.00	5,730.00	5,730.00	รื้อถอน
2.2	พื้นปูไผ่อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 20 มม.	191.00	ตร.ม	876.00	167,316.00	200.00	38,200.00	205,516.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ							539,988.40	

ลงชื่อ.....

(นายวรพงศ์ วงศ์อ้าย)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(วาทีร้อยตรีหญิงณมล วงศ์ร้อย)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิชญนนท์ เรือนใจ)

กรรมการและเลขานุการ



การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

อาคาร โรงฝึกงาน แบบเลขที่ กช.601
ที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง



งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 100 ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ...รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม ,
ติดตั้งกระเบื้องหลังคาใหม่ , ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป , รื้อพื้นไม้เนื้อแข็ง ของเดิมที่ชำรุด ,ปูพื้นไม้อัดซีเมนต์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ จนใช้การได้เก็บงานความเรียบร้อยทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการรวมทั้งหาสถานที่ก่อสร้างให้
สะดวกเรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...40...วัน



[illegible][illegible]

1

מחלקת הנדסה
משרד הביטחון



התוכנית מפרטת את מבנה המבנה המיועד, כולל חלוקת החדרים, גודלם, מיקומם ופונקציותם. המבנה יבנוע לפי תקני הבנייה הנהוגים בישראל, ויכיל מערכת מינימום של חשמל, מים וקליטה טלוויזיונית. המבנה יבנוע גם כמבנה מוגן, ויכיל מערכת מינימום של חסימת פגזים, חסימת כדורים ופגזים, ופונקציות אחרות המיועדות להגנה מפני פגיעות חיצוניות. המבנה יבנוע גם כמבנה מוגן, ויכיל מערכת מינימום של חסימת פגזים, חסימת כדורים ופגזים, ופונקציות אחרות המיועדות להגנה מפני פגיעות חיצוניות.




משרד הביטחון
מחלקת הנדסה

This floor plan shows a large rectangular building with a central open area. The building is oriented horizontally. The central area is a large rectangle with a dashed rectangle in the center. To the right of the central area, there is a staircase and several rooms. The rooms are labeled: "KITCHEN", "DINING ROOM", "LIVING ROOM", and "BED ROOM". The dimensions of the building are provided along the edges. The total width is 100' and the total length is 100'. The central area is 60' wide and 60' deep. The rooms are 10' wide and 10' deep. The staircase is 10' wide and 10' deep. The dimensions are provided in feet and inches.



[illegible]

1870-1871




100

מבט מן הצד מערב




מבט מן הצד מזרח

แบบมาตรฐาน
เลขที่ ๑๐๑




NOV 1964




NOV 1964

၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆
 ၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆
 ၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆



အောက်ဆူပါယာ
 အောက်ဆူပါယာ



အောက်ဆူပါယာ
 အောက်ဆူပါယာ

၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆
 ၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆




1. RECEIVED
 2. DATE
 3. TIME
 4. BY
 5. FOR
 6. TO
 7. FROM
 8. RE
 9. INFO
 10. NOTE
 11. REMARKS
 12. INITIALS
 13. SIGNATURE
 14. DATE
 15. TIME
 16. BY
 17. FOR
 18. TO
 19. FROM
 20. RE
 21. INFO
 22. NOTE
 23. REMARKS
 24. INITIALS
 25. SIGNATURE
 26. DATE
 27. TIME
 28. BY
 29. FOR
 30. TO
 31. FROM
 32. RE
 33. INFO
 34. NOTE
 35. REMARKS
 36. INITIALS
 37. SIGNATURE
 38. DATE
 39. TIME
 40. BY
 41. FOR
 42. TO
 43. FROM
 44. RE
 45. INFO
 46. NOTE
 47. REMARKS
 48. INITIALS
 49. SIGNATURE
 50. DATE
 51. TIME
 52. BY
 53. FOR
 54. TO
 55. FROM
 56. RE
 57. INFO
 58. NOTE
 59. REMARKS
 60. INITIALS
 61. SIGNATURE
 62. DATE
 63. TIME
 64. BY
 65. FOR
 66. TO
 67. FROM
 68. RE
 69. INFO
 70. NOTE
 71. REMARKS
 72. INITIALS
 73. SIGNATURE
 74. DATE
 75. TIME
 76. BY
 77. FOR
 78. TO
 79. FROM
 80. RE
 81. INFO
 82. NOTE
 83. REMARKS
 84. INITIALS
 85. SIGNATURE
 86. DATE
 87. TIME
 88. BY
 89. FOR
 90. TO
 91. FROM
 92. RE
 93. INFO
 94. NOTE
 95. REMARKS
 96. INITIALS
 97. SIGNATURE
 98. DATE
 99. TIME
 100. BY
 101. FOR
 102. TO
 103. FROM
 104. RE
 105. INFO
 106. NOTE
 107. REMARKS
 108. INITIALS
 109. SIGNATURE
 110. DATE
 111. TIME
 112. BY
 113. FOR
 114. TO
 115. FROM
 116. RE
 117. INFO
 118. NOTE
 119. REMARKS
 120. INITIALS
 121. SIGNATURE
 122. DATE
 123. TIME
 124. BY
 125. FOR
 126. TO
 127. FROM
 128. RE
 129. INFO
 130. NOTE
 131. REMARKS
 132. INITIALS
 133. SIGNATURE
 134. DATE
 135. TIME
 136. BY
 137. FOR
 138. TO
 139. FROM
 140. RE
 141. INFO
 142. NOTE
 143. REMARKS
 144. INITIALS
 145. SIGNATURE
 146. DATE
 147. TIME
 148. BY
 149. FOR
 150. TO
 151. FROM
 152. RE
 153. INFO
 154. NOTE
 155. REMARKS
 156. INITIALS
 157. SIGNATURE
 158. DATE
 159. TIME
 160. BY
 161. FOR
 162. TO
 163. FROM
 164. RE
 165. INFO
 166. NOTE
 167. REMARKS
 168. INITIALS
 169. SIGNATURE
 170. DATE
 171. TIME
 172. BY
 173. FOR
 174. TO
 175. FROM
 176. RE
 177. INFO
 178. NOTE
 179. REMARKS
 180. INITIALS
 181. SIGNATURE
 182. DATE
 183. TIME
 184. BY
 185. FOR
 186. TO
 187. FROM
 188. RE
 189. INFO
 190. NOTE
 191. REMARKS
 192. INITIALS
 193. SIGNATURE
 194. DATE
 195. TIME
 196. BY
 197. FOR
 198. TO
 199. FROM
 200. RE
 201. INFO
 202. NOTE
 203. REMARKS
 204. INITIALS
 205. SIGNATURE
 206. DATE
 207. TIME
 208. BY
 209. FOR
 210. TO
 211. FROM
 212. RE
 213. INFO
 214. NOTE
 215. REMARKS
 216. INITIALS
 217. SIGNATURE
 218. DATE
 219. TIME
 220. BY
 221. FOR
 222. TO
 223. FROM
 224. RE
 225. INFO
 226. NOTE
 227. REMARKS
 228. INITIALS
 229. SIGNATURE
 230. DATE
 231. TIME
 232. BY
 233. FOR
 234. TO
 235. FROM
 236. RE
 237. INFO
 238. NOTE
 239. REMARKS
 240. INITIALS
 241. SIGNATURE
 242. DATE
 243. TIME
 244. BY
 245. FOR
 246. TO
 247. FROM
 248. RE
 249. INFO
 250. NOTE
 251. REMARKS
 252. INITIALS
 253. SIGNATURE
 254. DATE
 255. TIME
 256. BY


CONFIDENTIAL

此等文字，不可不讀。其言甚切。

the place, here





Klasse 85 (Kittung) (Kittung)





100


แบบมาตรฐาน
ของ
กรม กว. ๕๐๔.




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม
๑	...	...	...	...
๒	...	...	...	...
๓	...	...	...	...
๔	...	...	...	...
๕	...	...	...	...
๖	...	...	...	...



600
 600
 600




600
 600
 600




600
 600
 600

600
 600
 600



600
 600
 600

600
 600
 600



600
 600
 600

600
 600
 600

600
 600
 600

๐๐๐
 ๖๐๐
 ๖๐๐




Figure 6




Figure 7




Figure 8




Figure 9

๐๐๐
 ๖๐๐
 ๖๐๐




Diagram 1:100




Diagram 1:100

LEGEND

- 1-1 FLOURESCENT LIGHTING FIXTURE 11-20 W. WITH REFLECTOR, SURFACE OR SUSPENSION MTS.
- 1-2 1K40 W.
- 1-3 2K40 W.
- 1-4 2K40 W.
- 1-5 2K40 W.
- 1-6 2K40 W.
- 1-7 2K40 W.
- 1-8 2K40 W.
- 1-9 2K40 W.
- 1-10 2K40 W.
- 1-11 2K40 W.
- 1-12 2K40 W.
- 1-13 2K40 W.
- 1-14 2K40 W.
- 1-15 2K40 W.
- 1-16 2K40 W.
- 1-17 2K40 W.
- 1-18 2K40 W.
- 1-19 2K40 W.
- 1-20 2K40 W.
- 1-21 2K40 W.
- 1-22 2K40 W.
- 1-23 2K40 W.
- 1-24 2K40 W.
- 1-25 2K40 W.
- 1-26 2K40 W.
- 1-27 2K40 W.
- 1-28 2K40 W.
- 1-29 2K40 W.
- 1-30 2K40 W.
- 1-31 2K40 W.
- 1-32 2K40 W.
- 1-33 2K40 W.
- 1-34 2K40 W.
- 1-35 2K40 W.
- 1-36 2K40 W.
- 1-37 2K40 W.
- 1-38 2K40 W.
- 1-39 2K40 W.
- 1-40 2K40 W.
- 1-41 2K40 W.
- 1-42 2K40 W.
- 1-43 2K40 W.
- 1-44 2K40 W.
- 1-45 2K40 W.
- 1-46 2K40 W.
- 1-47 2K40 W.
- 1-48 2K40 W.
- 1-49 2K40 W.
- 1-50 2K40 W.
- 1-51 2K40 W.
- 1-52 2K40 W.
- 1-53 2K40 W.
- 1-54 2K40 W.
- 1-55 2K40 W.
- 1-56 2K40 W.
- 1-57 2K40 W.
- 1-58 2K40 W.
- 1-59 2K40 W.
- 1-60 2K40 W.
- 1-61 2K40 W.
- 1-62 2K40 W.
- 1-63 2K40 W.
- 1-64 2K40 W.
- 1-65 2K40 W.
- 1-66 2K40 W.
- 1-67 2K40 W.
- 1-68 2K40 W.
- 1-69 2K40 W.
- 1-70 2K40 W.
- 1-71 2K40 W.
- 1-72 2K40 W.
- 1-73 2K40 W.
- 1-74 2K40 W.
- 1-75 2K40 W.
- 1-76 2K40 W.
- 1-77 2K40 W.
- 1-78 2K40 W.
- 1-79 2K40 W.
- 1-80 2K40 W.
- 1-81 2K40 W.
- 1-82 2K40 W.
- 1-83 2K40 W.
- 1-84 2K40 W.
- 1-85 2K40 W.
- 1-86 2K40 W.
- 1-87 2K40 W.
- 1-88 2K40 W.
- 1-89 2K40 W.
- 1-90 2K40 W.
- 1-91 2K40 W.
- 1-92 2K40 W.
- 1-93 2K40 W.
- 1-94 2K40 W.
- 1-95 2K40 W.
- 1-96 2K40 W.
- 1-97 2K40 W.
- 1-98 2K40 W.
- 1-99 2K40 W.
- 1-100 2K40 W.

NOTE




ALL MATERIALS AND DETAILS OF INSTALLATION MUST BE APPROVED BY THE DESIGNER BEFORE WORK TO BE DONE

REVISIONS

DATE

แบบมาตรฐาน เลขที่ กธ. 600

แบบมาตรฐานอาคาร
ใช้สำหรับอาคาร ๒ ชั้น
ขนาด ๒๐.๐๐ x ๒๐.๐๐ เมตร



๒.๐๐

แบบมาตรฐาน
เลขที่ กธ. 600
ใช้สำหรับอาคาร ๒ ชั้น
ขนาด ๒๐.๐๐ x ๒๐.๐๐ เมตร

